

SYNLAB 

Sofre de **enxaquecas?**




MIGRATEST

Análise de atividade
da enzima DAO

A enxaqueca afeta, de forma negativa, a qualidade de vida das pessoas. Durante uma crise de enxaqueca, 90% das pessoas são obrigadas a adiar as suas tarefas domésticas, três quartos ficam incapacitadas para trabalhar durante um determinado período de tempo, e metade perde um dia completo de trabalho.

Enxaquecas (sintomas)



A ENXAQUECA PODE APARECER DURANTE A PUBERDADE, **AFETANDO PRINCIPALMENTE PESSOAS ENTRE OS 35 E 45 ANOS**, AINDA QUE SE POSSA MANIFESTAR TAMBÉM **EM PESSOAS MUITO MAIS JOVENS OU EM CRIANÇAS**.

Enxaqueca e a enzima DAO

Há várias teorias que tentam explicar a origem e causa de enxaqueca, e vários estudos clínicos que evidenciam a relação entre a **enxaqueca e um déficit da enzima DAO**.

Esta enzima é especialmente responsável por **metabolizar e eliminar a histamina**, molécula presente em muitos alimentos como citrinos, bebidas alcoólicas, enchidos ou derivados de leite, chocolate, frutos secos, peixe em conserva, entre outros. Se os níveis de enzima DAO se apresentarem baixos, significa que a sua função é reduzida, causando um excesso de histamina no sangue, **e aumentando a probabilidade** de apresentar diversos sintomas, entre as quais se destaca a **enxaqueca**.

A **ORIGEM DA ENXAQUECA** NÃO ESTÁ NO ALIMENTO EM SI,
MAS SIM NO **DÉFICE DA ENZIMA DAO.**

○ MIGRATEST

O **MIGRATEST** é um teste laboratorial inovador que permite medir a **atividade da enzima DAO no sangue**, uma causa muito frequente das enxaquecas.

O **MIGRATEST** é especialmente indicado para pessoas com os seguintes sintomas:



Enxaqueca e outras cefaleias vasculares

(principalmente a partir dos 60 anos)



Distúrbios gastrointestinais

(especialmente os que estão associados a Síndrome de Intestino Irritável, como diarreia, prisão de ventre, flatulência ou sensação de inchaço)



Na infância e adolescência

(tem sido relacionado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e com Síndrome de Vômito Cíclico)



Distúrbios musculoesquelético (inespecíficos)

(Como dores musculares, frequentemente diagnosticadas de fibromialgia)



Fadiga Crónica



Distúrbios dermatológicos

(como pele seca, pele atópica ou psoríase)

Durante a gravidez, ocorre a síntese placentária da enzima DAO, pelo que é frequente as mulheres que sofrem de enxaquecas apresentarem uma incidência reduzida da mesma durante a gestação. Por este motivo, **não está indicado a realização desta análise em mulheres grávidas.**



SYNLAB



LÍDER EUROPEU
EM SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO MÉDICO.

PRESENTE EM **40 PAÍSES**
EM **4 CONTINENTES.**



MAIS DE **20.000**
ESPECIALISTAS,
MAIS DE **1.200 MÉDICOS.**

MAIS DE **450**
LABORATÓRIOS
E **1.600 UNIDADES.**



1,5 MILHÕES DE
RESULTADOS POR DIA.

PORTFÓLIO COM MAIS DE
5.000 TESTES DISPONÍVEIS.



SOLICITE MAIS INFORMAÇÃO:

808 303 203

geral@synlab.pt

www.synlab.pt

